

pierre naturelle

DUCHARMIE



Guide des produits

Maçonnerie




Appareillage : Barrington
Mélange de couleurs : Montagnes

BLOC BRUT EXTRAIT DE LA CARRIÈRE




Dessus naturel (ou dessus du lit)
Surface qui a été en contact avec les éléments.

Face éclatée
On voit le lit de carrière (la stratification).



JUMPER, LORSQU'INSTALLÉ AU MUR


Jumper
Expose le dessus du lit (ou le dessus naturel).




BÂTON, LORSQU'INSTALLÉ AU MUR




Un bâton
Lorsqu'installé au mur, expose la face éclatée.



Ainsi, pour les appareillages de maçonnerie, les tableaux du présent document présentent les dimensions des pierres de parement lorsqu'installées.



Les faces des parements peuvent être naturelles/éclatées, guillotinées ou sciées et sont identifiées comme suit :



Pierres de parement

Bâtons guillotinés réguliers						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1po 1/4 à 1po 1/2 (pierre amincie)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

Bâtons guillotinés minces (moins hauts)						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3 po 1/2 à 4 po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 2 po à 3 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 2 po à 3 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

Bâtons rustiques						
Peuvent être installés sur les deux sens, c'est à dire comme un bâton qui expose la face éclatée ou comme un jumper qui expose la face du lit.						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3 po 1/2 à 4 po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 2 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Naturels
Variables 1po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie**)	Variables 2 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Naturels

Mosaïque						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3 po 1/2 à 4 po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Diamètre 8 po à 28 po	Diamètre 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Naturels
Variables 1po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Diamètre 8 po à 12 po	Diamètre 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Naturels

Rocaille de façade						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 4 po à 6 po (maçonnerie pleine profondeur)	Diamètre 6 po à 12 po	Diamètre 6 po à 12 po	Naturels	Naturels	Naturels	Naturels
Variables 1 po 3/4 à 2 po (pierre amincie)	Diamètre 6 po à 12 po	Diamètre 6 po à 12 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Naturels

* Possibilité de sciés ou guillotinés

** Pour la pierre amincie, le client doit choisir dans quel sens est prévue l'installation (quelle face exposer) au moment de passer la commande, pour que notre équipe puisse scier les derrières.

Jumpers guillotinés réguliers						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Guillotinés
Variables 1po 1/4 à 1po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Guillotinés

Jumpers guillotinés très hauts						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3 po 1/2 à 5 po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 12 po à 14 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Guillotinés

Jumpers guillotinés, sciés en hauteur						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3 po 1/2 à 4 po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Sciés ou guillotinés	Sciés
Variables 1po 1/4 à 1po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Sciés ou guillotinés Coins sur mesure disponibles	Sciés

Bâtons de pierre de calcaire guillotinés, sciés en hauteur						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 2 po à 15 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Sciés
Variables 1po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 2 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Sciés

* Possibilité de guillotinés

Appareillages



Appareillage : Riverfield
Mélange de couleurs : Horizon

FRANKLIN



Silice Ducharme : Jaune marbré

Les pierres de parement du motif mosaïque sont de formes et de diamètres variés, parfois triangulaires, parfois rectangulaires ou trapézoïdales.

Parements qui composent cet appareil :

Mosaïque						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Diamètre 8 po à 28 po	Diamètre 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Diamètre 8 po à 12 po	Diamètre 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Naturels



Silice Ducharme : Jaune marbré



Mélange de couleurs : Horizon

RIVERFIELD



Les pierres de parement du motif RIVERFIELD sont aux dimensions variables et peuvent être taillées et installées librement. Les bâtons de pierre naturelle rustiques peuvent être installés parfois pour exposer la face éclatée et parfois, comme des jumpers, pour exposer la face du lit. Sur demande, ces pierres peuvent aussi être barattées pour altérer leurs faces et leur donner une apparence vieillie. Ce motif met en valeur les variations de teintes et de textures qu’offre la pierre naturelle.



Parements qui composent cet appareil :

au moins 50 % de Bâtons rustiques				Peuvent être installés sur les deux sens, c'est à dire comme un bâton qui expose la face éclatée ou comme un jumper qui expose la face du lit.		
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3 po 1/2 à 5 po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 2 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie**)	Variables 2 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Naturels

avec Bâtons guillotinés réguliers						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

et/ou Bâtons guillotinés minces (moins hauts)						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 2 po à 3 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 2 po à 3 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

* Possibilité de sciés ou guillotinés
** Pour la pierre amincie, le client doit choisir dans quel sens est prévue l'installation (quelle face exposer) au moment de passer la commande, pour que notre équipe puisse scier les derrières.

HEMMINGFORD



Silice Ducharme : Bleu Ciel

Les parements de pierres du motif HEMMINGFORD sont aux dimensions variables et peuvent être taillés et installés librement. Les bâtons exposent la face éclatée, plus texturée, de la pierre.



Silice Ducharme: Brun Garry

Parements qui composent cet appareil :

Bâtons guillotinés réguliers						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

* Possibilité de guillotinés



Silice Ducharme : Bleu Ciel

ROXHAM



Silice Ducharme : Gris cendré

Les pierres de parement qui composent l'appareillage ROXHAM sont des bâtons guillotinés qui exposent la face éclatée de la pierre. La particularité de ce motif, c'est qu'on y intègre des bâtons guillotinés plus minces (moins hauts).



Mélange de couleurs : Montagnes

Parements qui composent cet appareil :

au moins 30 % de **Bâtons guillotinés minces (moins hauts)**

Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 2 po à 3 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 2 po à 3 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

avec **Bâtons guillotinés réguliers**

Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

* Possibilité de guillotinés
** Possibilité de sciés ou guillotinés

pierre naturelle
DUCHARME

Important : Nos photos et échantillons donnent un aperçu général de la couleur et de la texture de nos produits. Il est à noter que la pierre naturelle est très unique et présente des variations de tons, de couleurs, de veinage et de textures. Cela fait le charme de la pierre naturelle Ducharme !

BARRINGTON



Mélange de couleurs : Horizon

Les pierres de parement du motif BARRINGTON sont des jumpers guillotinés de pierre de silice. Ces parements exposent le dessus du lit de la pierre, qui est généralement plus lisse que les faces éclatées.



Mélange de couleurs: Vallées

Parements qui composent cet appareil :

au moins 60 % de **Jumpers guillotinés réguliers**

Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Guillotinés
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Guillotinés

avec **Bâtons guillotinés réguliers**

Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

* Possibilité de guillotinés

pierre naturelle
DUCHARME

Important : Nos photos et échantillons donnent un aperçu général de la couleur et de la texture de nos produits. Il est à noter que la pierre naturelle est très unique et présente des variations de tons, de couleurs, de veinage et de textures. Cela fait le charme de la pierre naturelle Ducharme !

ASCOT



Mélange de couleurs : Atmosphère

Les pierres de parement du motif ASCOT sont des jumpers et des bâtons guillotinés aux dimensions variables qui peuvent être taillées et installées librement.



Mélange de couleurs : Atmosphère

Parements qui composent cet appareil :

environ 50 % de **Jumpers guillotinés réguliers**

Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Guillotinés
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Guillotinés

environ 50 % de **Bâtons guillotinés réguliers**

Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

* Possibilité de sciés ou guillotinés

pierre naturelle
DUCHARME

Important : Nos photos et échantillons donnent un aperçu général de la couleur et de la texture de nos produits. Il est à noter que la pierre naturelle est très unique et présente des variations de tons, de couleurs, de veinage et de textures. Cela fait le charme de la pierre naturelle Ducharme !

ROCKBURN



Le motif ROCKBURN est composé d’au moins 50 % de jumpers, dont la majorité sont très hauts, pour une style noble et robuste. Des bâtons guillotinés réguliers sont intégrés au mélange. Les jumpers et les bâtons exposent différentes faces de la pierre, pour des textures variées.



Parements qui composent cet appareil :

au moins 30 % de Jumpers guillotinés très hauts						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 12 po à 14 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Guillotinés

avec au moins 20 % de Jumpers guillotinés réguliers						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Naturels	Guillotinés
Variables 1 po 1/4 à 1po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Guillotinés

et moins de 50 % de Bâtons guillotinés réguliers						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Naturels
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Variables 3 po à 9 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Naturels

* Possibilité de guillotinés

RUSSELTOWN



Silice Ducharme : Brun Garry

Les pierres de parement du motif RUSSELTOWN sont des jumpers de pierre de silice sciés en hauteur. Les dessus et dessous sciés parfèrent un coup d'œil moderne. Les jumpers exposent le dessus du lit de la pierre, qui est généralement plus lisse que les faces éclatées.



Silice Ducharme : Bleu ciel

Parements qui composent cet appareil :

Jumpers guillotinés, sciés en hauteur						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Naturels	Sciés ou guillotinés	Sciés
Variables 1 po 1/4 à 1po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 4 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Naturels	Sciés	Sciés ou guillotinés Coins sur mesure disponibles	Sciés



Mélange de couleurs : Horizon

MAPLEMORE



Pierre des champs

Les maisons en pierre des champs font partie intégrante du patrimoine architectural québécois. Cet appareillage est constitué de pierres arrondies aux surfaces altérées par les intempéries, que l’on trouve dans les bois et les champs.

Parements qui composent cet appareil :

Rocaille de façade						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 4po à 6po (maçonnerie pleine profondeur)	Variables 6 po à 12 po	Variables 6 po à 12 po	Naturels	Naturels	Naturels	Naturels
Variables 1 po 3/4 à 2 po (pierre amincie)	Variables 6 po à 12 po	Variables 6 po à 12 po	Naturels	Sciés	Naturels Coins sur mesure disponibles	Naturels



Pierre des champs

MOOERS



Les bâtons MOOERS sont des pierres de calcaire transformées par Ducharme pour des projets de maçonnerie et sciées à des hauteurs déterminées, au choix du client.

Parements qui composent cet appareil :

Bâtons de pierre de calcaire guillotinés, sciés en hauteur						
Profondeurs offertes	Hauteurs	Longueurs	Devants (faces visibles)	Derrières (contreparement)	Bouts	Dessus (lit d'attente) Dessous (lit de pose)
Variables 3po 1/2 à 4po 1/2 (maçonnerie pleine profondeur)	Au choix 2 po à 15 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Guillotinés	Naturels*	Sciés
Variables 1 po 1/4 à 1 po 1/2 (pierre amincie)	Au choix 2 po à 12 po	Variables 8 po à 28 po	Guillotinés	Sciés	Naturels* Coins sur mesure disponibles	Sciés

* Possibilité de sciés ou guillotinés

